COMUNE DI REGGIO EMILIA

COLLAUDO DI STRUTTURE ADIBITE A TRIBUNE ESISTENTI PRESSO N° 6 (SEI) IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Committente: Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia

Progettista incaricato: Arch. Franco Quaranta

Elaborato: Campo di Calcio "Melato"
Via Olimpia, 25 - Reggio Emilia

Emesso il NOVEMBRE 2020	Tav.N° 2
Scala 1:20	
File: RE.dwg	Interventi di adeguamento

REDATTO	APPROVATO COMMITTENTE	CONCESSIONE	DESCRIZIONE	REV.
06/03/2021			indicazione dei materiali e dei procedimenti realizzativi	01

EMESSO PER: ☐ COMMENTI ☐ APPROVAZIONE ☐ ESECUTIVO CANTIERE ☐ COME COSTRUITO

A norma di legge il presente elaborato non potra' essere riprodotto ne consegnato a terzi ne utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questo studio tecnico che ne detiene la proprieta'.

NUOVO PARAPETTO LATERALE



MATERIALI

ACCIAIO TIPO S 235
Tensione caratteristica a snervamento f_{yk} = 235 N/mmq
Tensione caratteristica a rottura f_{tk} = 360 N/mmq

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Zincatura a caldo come elementi esistenti

SALDATURA IN OPERA DI ELEMENTI ZINCATI

Provvedere alla rimozione dello strato superficiale di zinco mediante molatura, successiva operazione di saldatura come da specifiche riportate, trattamento protettivo di zincatura a freddo a due mani

NUOVO PARAPETTO POSTERIORE