



FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

CAMPO CALCIO "MASONE"
VIA MANZOTTI LOC. MASONE
REGGIO EMILIA

PROGETTO ESECUTIVO

SISTEMAZIONE AREA
CORTILIVA SPOGLIATOI

A01 - RELAZIONE TECNICA GENERALE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CAMPI CALCIO "MASONE"	SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA SPOGLIATOI	
-----------------------	--	--

PREMESSA

L'impianto sportivo dei campi da calcio "Masone" è stato affidato dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia.

L'impianto è stato interessato recentemente da lavori per la realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi. Queste lavorazioni hanno comportato la necessità di sistemare l'area cortiliva circostante al blocco di spogliatoi esistente, per ripristinare le condizioni iniziali dell'area in esame e garantire l'incolumità e la sicurezza degli utenti.

La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia intende quindi procedere con la sistemazione dell'area cortiliva circostante il blocco di spogliatoi esistente con la realizzazione di una nuova pavimentazione in masselli autobloccanti.

IL SITO DI INTERVENTO

L'impianto sportivo dei campi da calcio "Masone" è situato in via Manzotti, località Masone di Reggio Emilia ed è identificato a catasto al foglio 221 mappale 592.

L'immobile è di proprietà comunale, affidato alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e gestito da una società sportiva.

L'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO

L'impianto sportivo è composto da

- n. 1 (Campo A) campo di calcio in erba naturale di m. 105 x 65 dotato di impianto d'illuminazione e di impianto di irrigazione interrato;
- n. 1 (Campo B) campo di calcio in erba naturale di m. 105 x 65 dotato di impianto d'illuminazione e di impianto di irrigazione interrato;
- n. 1 fabbricato in muratura adibito a spogliatoi, docce, servizi, magazzino e centrale termica;
- n. 1 struttura di prefabbricati in metallo adibito a spogliatoi, docce, servizi e magazzino;
- area verde adibita a zona per allenamento;
- area cortiliva con annesse zone verdi;
- n. 1 tribuna da 99 posti.

Le aree dei percorsi pedonali degli atleti sono pavimentate in masselli autobloccanti.

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELLE SUPERFICI DI INTERVENTO

La superficie di intervento è l'area cortiliva situata a sud del blocco spogliatoi più vecchio. Tale area è stata utilizzata come accesso al cantiere durante le fasi di realizzazione del nuovo blocco spogliatoi compromettendo il manto erboso e la sua capacità di drenare le acque meteoriche. La zona di intervento serve inoltre per l'accesso dei mezzi di soccorso durante le manifestazioni sportive

CAMPI CALCIO "MASONE"	SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA SPOGLIATOI	 FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
-----------------------	--	--

OBIETTIVI E CRITERI PROGETTUALI

Il progetto prevede il rifacimento dell'area cortiliva con masselli autobloccanti. Si procederà allo scavo di sbancamento per una profondità di circa 55 cm per realizzare il nuovo sottofondo carrabile in misto granulometrico stabilizzato, separato dal terreno naturale con un geotessuto resistente a trazione. Il sottofondo verrà separato sempre con il geotessuto anche dallo strato di allettamento dei masselli in sabbia. Il lato più a sud verrà delimitato da un nuovo cordolo in cemento.

All'altezza dei troppo pieni realizzati in copertura del blocco spogliatoi verranno installate delle griglie per la raccolta delle acque meteoriche che scaricheranno nel sistema di smaltimento delle acque esistente.

Reggio Emilia

aprile 2021

Il Progettista



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





